

産業廃棄物最終処分場 公開データ（1）

1. 埋め立てた廃棄物の種類及び重量、展開検査回数
と結果、擁壁等点検回数

年月	種類	重量 トン	展開検査		擁壁等点検	
			実施 回数	結果	点検日	結果
2021年4月	ガレキ類	3.0	1	良好	3、9、15、23、28	良好
2021年5月	ガレキ類	3.5	2	良好	7、14、21、28	良好
2021年6月	ガレキ類	21.0	2	良好	4、11、17、24	良好
2021年7月	ガレキ類	13.5	3	良好	2、8、16、23、30	良好
2021年8月	ガレキ類	9.8	1	良好	5、12、20、26	良好
2021年9月	ガレキ類	20.8	3	良好	3、10、17、24	良好
2021年10月	ガレキ類	21.0	2	良好	1、8、15、22、29	良好
2021年11月	ガレキ類	3.0	1	良好	5、12、18、26	良好
2021年12月	ガレキ類	13.5	5	良好	3、10、17、24、28	良好
2022年1月	ガレキ類	0.0	0	—	7、14、21、28	良好
2022年2月	ガレキ類	1.6	2	良好	4、10、18、25	良好
2022年3月	ガレキ類	12.5	4	良好	4、11、18、25	良好
2022年4月	ガレキ類	13.0	2	良好	1、8、15、22、29	良好
2022年5月	ガレキ類	8.7	4	良好	6、13、20、27	良好
2022年6月	ガレキ類	9.5	4	良好	3、10、17、24	良好
2022年7月	ガレキ類	17.0	2	良好	8、15、22、29	良好
2022年8月	ガレキ類	0.0	0	—	5、12、19、26	良好
2022年9月	ガレキ類	16.3	4	良好	2、9、16、22、30	良好
2022年10月	ガレキ類	0.5	1	良好	7、14、21、28	良好
2022年11月	ガレキ類	36.8	3	良好	4、11、18、25	良好
2022年12月	ガレキ類	19.6	1	良好	9、16、23、30	良好
2023年1月	ガレキ類	20.8	2	良好	6、13、20、27	良好
2023年2月	ガレキ類	6.5	1	良好	3、10、17、24	良好
2023年3月	ガレキ類	2.0	1	良好	3、10、17、24、31	良好
2023年4月	ガレキ類	34.7	3	良好	6、14、21、28	良好
2023年5月	ガレキ類	25.2	3	良好	5、12、19、26	良好
2023年6月	ガレキ類	35.7	4	良好	2、9、16、23、30	良好
2023年7月	ガレキ類	46.9	4	良好	7、14、21、28	良好
2023年8月	ガレキ類	12.6	2	良好	4、10、18、25	良好
2023年9月	ガレキ類	35.0	2	良好	1、8、15、22、29	良好
2023年10月	ガレキ類	191.2	4	良好	6、13、20、27	良好
2023年11月	ガレキ類	54.2	4	良好	2、10、16、24	良好
2023年12月	ガレキ類	65.0	3	良好	1、7、15、22、28	良好
2024年1月	ガレキ類	5.2	2	良好	5、12、19、26	良好
2024年2月	ガレキ類	188.3	3	良好	2、9、16、23	良好
2024年3月	ガレキ類	0.0	0	—	1、8、15、22、29	良好
2024年4月	ガレキ類	45.8	2	良好	5、12、26	良好
2024年5月	ガレキ類	0.0	0	—	2、10、17、24、31	良好
2024年6月	ガレキ類	12.5	2	良好	7、14、21、28	良好
2024年7月	ガレキ類	30.0	2	良好	5、12、19、26	良好
2024年8月	ガレキ類	26.4	4	良好	2、9、14、23、30	良好
2024年9月	ガレキ類	8.3	2	良好	6、13、20、27	良好
2024年10月	ガレキ類	3.0	1	良好	4、11、18、25	良好
2024年11月	ガレキ類	16.0	2	良好	1、8、15、22、29	良好
2024年12月	ガレキ類	27.2	6	良好	6、13、20、27	良好
2025年1月	ガレキ類	152.0	1	良好	10、17、24、31	良好
2025年2月	ガレキ類	4.0	1	良好	7、14、21、28	良好
2025年3月	ガレキ類	0.0	0	—	7、14、21、28	良好

3. 残余の埋立容量測定

測定年月日	残余埋立容量(m3)
2022/3/31	47,635
2023/3/31	47,406
2024/3/31	46,364
2025/3/31	46,139

2. 放流水の水質(PH、BOD、COD、SS)検査結果

採取年月日	測定結果が 得られた日	測定項目				備考
		PH (5.8-8.6)	BOD 60mg/L以下	COD 90mg/L以下	SS 60mg/L以下	
2021/4/8	2021/4/30	7.3	1.1	5.1	4.2	
2021/5/13	2021/5/31	7.4	0.5	4.7	7.2	
2021/6/3	2021/6/30	7.4	0.9	5.9	13.0	
2021/7/8	2021/7/31	7.7	0.8	7.1	8.6	
2021/8/5	2021/8/31	7.4	2.0	11.0	9.2	
2021/9/9	2021/9/30	7.4	<0.5	8.6	11.0	
2021/10/7	2021/10/30	7.4	1.0	6.7	9.0	
2021/11/4	2021/11/30	7.2	0.7	5.0	5.2	
2021/12/2	2021/12/28	7.2	0.6	5.5	8.9	
2022/1/14	2022/1/31	7.1	1.0	3.5	2.8	
2022/2/3	2022/2/28	7.3	0.9	3.2	1.6	
2022/3/4	2022/3/31	7.3	1.0	3.0	<0.5	
2022/4/7	2022/4/30	7.3	0.6	4.0	2.4	
2022/5/12	2022/5/31	7.4	0.5	4.4	3.9	
2022/6/9	2022/6/30	7.3	0.8	6.5	7.6	
2022/7/7	2022/7/30	7.4	1.3	7.8	14.0	
2022/8/25	2022/9/5	7.3	1.0	7.7	11.0	
2022/9/1	2022/9/30	7.3	1.0	7.8	6.2	
2022/10/14	2022/10/31	7.3	0.7	6.2	6.5	
2022/11/1	2022/11/30	7.3	0.6	2.7	4.2	
2022/12/7	2022/12/28	6.8	1.3	3.2	1.8	
2023/1/12	2023/1/31	6.8	1.1	3.2	5.0	
2023/2/2	2023/2/28	6.8	0.8	3.7	1.2	
2023/3/2	2023/3/31	7.2	2.1	2.2	2.5	
2023/4/6	2023/4/28	7.4	<0.5	6.4	11.0	
2023/5/11	2023/5/31	7.2	1.6	3.8	1.8	
2023/6/8	2023/6/30	7.2	1.1	4.9	2.0	
2023/7/6	2023/7/31	7.5	1.1	13.0	23.0	
2023/8/3	2023/8/31	7.5	1.8	8.2	8.5	
2023/9/14	2023/9/30	7.3	1.3	6.9	5.5	
2023/10/12	2023/10/31	7.2	1.7	12.0	12.0	
2023/11/9	2023/11/30	7.4	3.3	10.0	31.0	
2023/12/1	2023/12/28	7.0	3.2	4.5	7.4	
2024/1/11	2024/1/31	7.3	4.5	8.2	17.0	
2024/2/1	2024/2/29	7.4	2.9	3.5	5.4	
2024/3/7	2024/3/30	7.1	3.1	7.1	14.0	
2024/4/4	2024/4/30	7.2	1.4	4.4	5.8	
2024/5/9	2024/5/31	7.2	1.8	4.6	8.1	
2024/6/6	2024/6/29	7.1	1.5	7.8	44.0	
2024/7/11	2024/7/31	7.1	1.2	7.6	30.0	
2024/8/1	2024/8/31	7.3	4.6	8.2	14.0	
2024/9/5	2024/9/30	7.6	1.7	7.1	8.8	
2024/10/4	2024/10/31	7.4	1.8	9.1	37.0	
2024/11/13	2024/11/30	7.3	0.7	4.8	12.0	
2024/12/5	2024/12/28	7.2	<0.5	4.2	8.3	
2025/1/9	2025/1/31	7.1	1.9	4.8	10.0	
2025/2/6	2025/2/28	7.5	1.4	3.7	3.7	
2025/3/6	2025/3/31	7.2	<0.5	0.4	0.8	

4. 地下水に水質悪化があった場合、
措置を講じた年月日とその内容

測定年月日	措置の内容
	該当なし

産業廃棄物最終処分場 公開データ（2）

5-1. 地下水・浸透水の水質検査結果（2021年度測定結果）

採取年月日 2022/2/28
測定結果が得られた日 2022/3/16

項目	単位	測定場所					備考
		地下水		リファレンス (報告値)	放流水		
		基準値	報告値		基準値	報告値	
アルキル水銀	mg／L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	0.0005未満	
総水銀	mg／L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下	0.0005未満	
カドミウム	mg／L	0.01以下	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下	0.001未満	
鉛	mg／L	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.1以下	0.002未満	
六価クロム	mg／L	0.05以下	0.02未満	0.02未満	0.5以下	0.05未満	
砒素	mg／L	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.1以下	0.002未満	
全シアン	mg／L	検出されないこと	0.01未満	0.01未満	1以下	0.1未満	
PCB	mg／L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.003以下	0.0005未満	
トリクロロエチレン	mg／L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.01未満	
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.01未満	
ジクロロメタン	mg／L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.2以下	0.02未満	
四塩化炭素	mg／L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下	0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	mg／L	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.04以下	0.004未満	
1,1-ジクロロエチレン	mg／L	0.1以下	0.002未満	0.002未満	1以下	0.02未満	
シス1,2-ジクロロエチレン	mg／L	—	—	—	0.4以下	0.04未満	
1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン	mg／L	1.0以下	0.001未満	0.001未満	3以下	0.005未満	
1,1,2-トリクロロエタン	mg／L	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下	0.006未満	
1,3ジクロロプロペン	mg／L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下	0.002未満	
ベンゼン	mg／L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.01未満	
シマジン	mg／L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下	0.003未満	
チオベンカルブ	mg／L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.2以下	0.02未満	
チウラム	mg／L	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下	0.006未満	
セレン	mg／L	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.1以下	0.002未満	
硝酸性N／亜硝酸性N	mg／L	10以下	—	—	100以下	0.1未満	
フッ素	mg／L	0.8以下	0.16	0.08未満	8以下	0.8未満	
ホウ素	mg／L	1.0以下	0.10	0.02未満	10以下	0.02未満	
1,4ジオキサン	mg／L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.5以下	0.05未満	
塩化ビニルモノマー	mg／L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	—	—	
有機りん化合物	mg／L	—	—	—	1以下	0.1未満	
ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg／L	—	0.5未満	0.5未満	5以下	0.5未満	
ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)	mg／L	—	0.5未満	0.5未満	30以下	0.5未満	
フェノール類	mg／L	—	0.005未満	0.005未満	5以下	0.005未満	
銅	mg／L	—	0.01未満	0.01未満	3以下	0.01未満	
亜鉛	mg／L	—	0.01未満	0.01未満	2以下	0.01未満	
溶解性鉄	mg／L	—	0.1未満	0.2	10以下	0.2	
溶解性マンガン	mg／L	—	0.12	0.07	10以下	0.05未満	
クロム	mg／L	—	0.01未満	0.01未満	2以下	0.01未満	
りん	mg／L	—	0.05未満	0.15	16以下	0.05未満	
大腸菌群数	個／cm3	—	1未満	1未満	日間平均3000以下	1未満	
ダイオキシン	pg-TEQ	—	0.0057	0.0064	10以下	0.19	

産業廃棄物最終処分場 公開データ（3）

5-1. 地下水・浸透水の水質検査結果（2022年度測定結果）

採取年月日 2023/3/6
測定結果が得られた日 2023/3/31

項目	単位	測定場所					備考
		地下水		リファレンス (報告値)	放流水		
		基準値	報告値		基準値	報告値	
アルキル水銀	mg／L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	0.0005未満	
総水銀	mg／L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下	0.0005未満	
カドミウム	mg／L	0.01以下	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下	0.003未満	
鉛	mg／L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.1以下	0.01未満	
六価クロム	mg／L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.5以下	0.05未満	
砒素	mg／L	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.1以下	0.01未満	
全シアン	mg／L	検出されないこと	0.01未満	0.01未満	1以下	0.1未満	
PCB	mg／L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.003以下	0.0005未満	
トリクロロエチレン	mg／L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.01未満	
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.01未満	
ジクロロメタン	mg／L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.2以下	0.02未満	
四塩化炭素	mg／L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下	0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	mg／L	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.04以下	0.004未満	
1,1-ジクロロエチレン	mg／L	0.1以下	0.002未満	0.002未満	1以下	0.02未満	
シス1,2-ジクロロエチレン	mg／L	—	—	—	0.4以下	0.04未満	
1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン	mg／L	1.0以下	0.001未満	0.001未満	3以下	0.005未満	
1,1,2-トリクロロエタン	mg／L	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下	0.006未満	
1,3ジクロロプロペン	mg／L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下	0.002未満	
ベンゼン	mg／L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.01未満	
シマジン	mg／L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下	0.003未満	
チオベンカルブ	mg／L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.2以下	0.02未満	
チウラム	mg／L	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下	0.006未満	
セレン	mg／L	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.1以下	0.01未満	
硝酸性N／亜硝酸性N	mg／L	—	—	—	100以下	0.1未満	
フッ素	mg／L	—	0.15	0.08未満	8以下	0.8未満	
ホウ素	mg／L	—	0.10	0.1未満	10以下	0.2未満	
1,4ジオキサン	mg／L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.5以下	0.05未満	
塩化ビニルモノマー	mg／L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	—	—	
有機りん化合物	mg／L	—	—	—	1以下	0.1未満	
ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg／L	—	0.5未満	0.5未満	5以下	0.5未満	
ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)	mg／L	—	0.5未満	0.5未満	30以下	0.5未満	
フェノール類	mg／L	—	0.005未満	0.005未満	5以下	0.05未満	
銅	mg／L	—	0.01未満	0.01未満	3以下	0.01未満	
亜鉛	mg／L	—	0.01未満	0.01	1.5以下	0.01未満	
溶解性鉄	mg／L	—	0.1未満	1.1	2以下	0.2	
溶解性マンガン	mg／L	—	0.17	0.33	2以下	0.07	
クロム	mg／L	—	0.01未満	0.01未満	2以下	0.01未満	
りん	mg／L	—	0.01未満	0.14	8以下	0.05未満	
大腸菌群数	個／cm3	—	1未満	12	日間平均3000以下	1未満	
ダイオキシン	pg-TEQ	1以下	0.011	0.35	10以下	0.032	

産業廃棄物最終処分場 公開データ（4）

5-1. 地下水・浸透水の水質検査結果（2023年度測定結果）

採取年月日 2024/3/6
測定結果が得られた日 2024/3/22

項目	単位	測定場所					備考
		地下水		リファレンス (報告値)	放流水		
		基準値	報告値		基準値	報告値	
アルキル水銀	mg／L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	0.0005未満	
総水銀	mg／L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下	0.0005未満	
カドミウム	mg／L	0.01以下	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下	0.003未満	
鉛	mg／L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.1以下	0.01未満	
六価クロム	mg／L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.5以下	0.05未満	
砒素	mg／L	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.1以下	0.01未満	
全シアン	mg／L	検出されないこと	0.01未満	0.01未満	1以下	0.1未満	
PCB	mg／L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.003以下	0.0005未満	
トリクロロエチレン	mg／L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.01未満	
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.01未満	
ジクロロメタン	mg／L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.2以下	0.02未満	
四塩化炭素	mg／L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下	0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	mg／L	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.04以下	0.004未満	
1,1-ジクロロエチレン	mg／L	0.1以下	0.002未満	0.002未満	1以下	0.02未満	
シス1,2-ジクロロエチレン	mg／L	—	—	—	0.4以下	0.04未満	
1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン	mg／L	1.0以下	0.001未満	0.001未満	3以下	0.005未満	
1,1,2-トリクロロエタン	mg／L	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下	0.006未満	
1,3ジクロロプロペン	mg／L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下	0.002未満	
ベンゼン	mg／L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.01未満	
シマジン	mg／L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下	0.003未満	
チオベンカルブ	mg／L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.2以下	0.02未満	
チウラム	mg／L	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下	0.006未満	
セレン	mg／L	0.01以下	0.007	0.002未満	0.1以下	0.01未満	
硝酸性N／亜硝酸性N	mg／L	—	—	—	100以下	0.6	
フッ素	mg／L	—	0.08未満	0.08未満	8以下	0.8未満	
ホウ素	mg／L	—	0.1未満	0.1未満	10以下	0.2未満	
1,4ジオキサン	mg／L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.5以下	0.05未満	
塩化ビニルモノマー	mg／L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	—	—	
有機りん化合物	mg／L	—	—	—	1以下	0.1未満	
ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg／L	—	0.5未満	0.5未満	5以下	0.5未満	
ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)	mg／L	—	0.5未満	0.5未満	30以下	0.5未満	
フェノール類	mg／L	—	0.005未満	0.005未満	5以下	0.05未満	
銅	mg／L	—	0.01	0.01未満	3以下	0.02	
亜鉛	mg／L	—	0.05未満	0.05未満	1.5以下	0.24	
溶解性鉄	mg／L	—	0.1	0.8	2以下	0.1	
溶解性マンガン	mg／L	—	0.05未満	0.17	2以下	0.15	
クロム	mg／L	—	0.01未満	0.01未満	2以下	0.01未満	
りん	mg／L	—	0.05未満	0.22	8以下	0.06	
大腸菌群数	個／cm3	—	2	1	日間平均3000以下	2	
ダイオキシン	pg-TEQ	1以下	0.18	0.35	10以下	0.31	

産業廃棄物最終処分場 公開データ（5）

5-1. 地下水・浸透水の水質検査結果（2024年度測定結果）

採取年月日 2025/3/26
測定結果が得られた日 2025/4/8

項目	単位	測定場所					備考
		地下水		リファレンス (報告値)	放流水		
		基準値	報告値		基準値	報告値	
アルキル水銀	mg／L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	検出されないこと	0.0005未満	
総水銀	mg／L	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下	0.0005未満	
カドミニウム	mg／L	0.01以下	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下	0.003未満	
鉛	mg／L	0.01以下	0.005未満	0.005未満	0.1以下	0.01未満	
六価クロム	mg／L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.5以下	0.02未満	
砒素	mg／L	0.01以下	0.002未満	0.002未満	0.1以下	0.01未満	
全シアン	mg／L	検出されないこと	0.01未満	0.1未満	1以下	0.1未満	
PCB	mg／L	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.003以下	0.0005未満	
トリクロロエチレン	mg／L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.01未満	
テトラクロロエチレン	mg／L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.01未満	
ジクロロメタン	mg／L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.2以下	0.02未満	
四塩化炭素	mg／L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下	0.002未満	
1,2-ジクロロエタン	mg／L	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満	0.04以下	0.004未満	
1,1-ジクロロエチレン	mg／L	0.1以下	0.002未満	0.002未満	1以下	0.02未満	
シス1,2-ジクロロエチレン	mg／L	—	—	—	0.4以下	0.04未満	
1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン	mg／L	1.0以下	0.001未満	0.001未満	3以下	0.005未満	
1,1,2-トリクロロエタン	mg／L	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下	0.006未満	
1,3ジクロロプロペン	mg／L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.02以下	0.002未満	
ベンゼン	mg／L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.1以下	0.01未満	
シマジン	mg／L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.03以下	0.003未満	
チオベンカルブ	mg／L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.2以下	0.02未満	
チウラム	mg／L	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満	0.06以下	0.006未満	
セレン	mg／L	0.01以下	0.006	0.002未満	0.1以下	0.01未満	
硝酸性N／亜硝酸性N	mg／L	—	—	—	100以下	0.1未満	
フッ素	mg／L	—	0.26	0.08未満	8以下	0.8未満	
ホウ素	mg／L	—	0.1未満	0.1未満	10以下	0.2未満	
1,4ジオキサン	mg／L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.5以下	0.05未満	
塩化ビニルモノマー	mg／L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	—	—	
有機りん化合物	mg／L	—	—	—	1以下	0.1未満	
ノルマルヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg／L	—	0.5未満	0.5未満	5以下	0.5未満	
ノルマルヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)	mg／L	—	0.5未満	0.5未満	30以下	0.5未満	
フェノール類	mg／L	—	0.005未満	0.05未満	5以下	0.05未満	
銅	mg／L	—	0.01未満	0.01未満	3以下	0.01未満	
亜鉛	mg／L	—	0.05未満	0.05未満	1.5以下	0.06	
溶解性鉄	mg／L	—	0.1	0.1未満	2以下	0.1未満	
溶解性マンガン	mg／L	—	0.05未満	0.05未満	2以下	0.17	
クロム	mg／L	—	0.01未満	0.01未満	2以下	0.01未満	
りん	mg／L	—	0.05未満	0.05	8以下	0.05未満	
大腸菌群数	個／cm3	—	3	3	日間平均3000以下	2	
ダイオキシン	pg-TEQ	1以下	0.67	0.036	10以下	0.063	